ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Modelo:	CUMMINS D4.0EVID
Cilindraje:	
Tipo de Aspiración:	Forzada
Número de Cilindros:	4 Cilindros en Línea
Potencia:	158 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo:	55 Kg-m @ 1.100 Rpm
Tipo de Combustible:	Diesel
Nivel de Emisiones:	Euro VI

TRANSMISIÓN

Marca/Modelo:	FAST GEAR // EATON
Número de Marchas:	6 Velocidades + 1 Reversa
Relación de 1era - 6ta:	1era 6,176 - 6ta 0,780
Relación Final:	4.33

DIMENSIONES

Longitud Total (LT):	6.738 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE):	3.800 (mm)
Voladizo Delantero (VD):	1.048 (mm)
Voladizo Trasero (VT):	1.890 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección:	Asistida Hidráulicamente
Sistema de frenos:	Neumático con ABS
Llanta:	R17.5"


CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 8.50	0 (kg)
Capacidad máxima eje delantero (Kg):3.00	0 (kg)
Capacidad máxima eje trasero (Kg):7.00	0 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G):	32 G

APLICACIONES

- Microbus
- Mini Buseta

DIMENSIONES



f dfac_dongfeng

dfac_colombia








¿Por qué elegir un DPR CHASIS DE BUS?

TRANSMISIÓN

Caja de 6 velocidades FAST GEAR / EATON. configurada especialmente para la topografía colombiana.



Longitud total de 6.738 mm que nos permite una gran capacidad.

MANIOBRABILIDAD

Mayor rango de giro, lo que permite hacer cruces más cerrados en calles angostas y de difícil acceso.

LLANTAS

El chasis DPR cuenta con neumáticosy rines R17.5" SELLOMATIC.





Cummins D4.0EVID **TURBO DIESEL** INTERCOOLER

Motor CUMMINS D4.0EVID, posee una gran potencia y torque.

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD



Estructura de carrocería de alta resistencia, ABS, freno de parqueo de seguridad.

COMFORT



Una gran estructura de chasis para mayor espacio y confort para sus ocupantes.

FUNCIONALIDAD



La mayor potencia y torque del mercado. Los Motores CUMMINS garantizan un óptimo consumo de combustible, bajos costos de operación y

Las características de esta ficha técnica son ilustrativas y no constituye oferta comercial, las especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán varíar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia, MAGMA AUTOMOTIVE SAS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Las características definidas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador de la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido. Las imágenes incluidas en esta ficha técnica son de caracter referencial y pueden no corresponder con exactitud a las especificaciones del producto. Fecha de realización: 13 de enero de 2025.

